


МОРЖ

MORZH.PRO

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Мобильная баня – палатка рыбака-охотника.

Модель Морж Лайт



<https://morzh.pro>

Описание, назначение

Мобильная баня – палатка, универсальна может использоваться в качестве зимней палатки для проживания, рыбалки, охоты, мобильной бани.

Технические характеристики

Параметры	Морж Лайт
Длина, м	2,05
Ширина, м	2,05
Высота боковой стенки, м	1,7
Высота в центре, м	1,95
Полезная площадь, м ²	4,1
Масса палатки, кг	6,2 кг
Количество спальных мест	1
Вид , габариты упаковки	1 сумка размерами 70*25*25 см

Комплектность изделия

1. Дуга каркаса – 2шт
2. Тент палатки – 1 шт
3. Сумка транспортировочная - 1 шт
4. чехол для дуг каркаса – 1 шт
5. комплект ветровых оттяжек (6х2м) - 1 шт
6. ЗИП (кусок ткани) 1 шт
7. Паспорт изделия – 1 шт

Каркас палатки состоит из двух равновеликих дуг, каждая состоит из 10 сегментов каркаса соединенных между собой резинкой. предотвращающей распадение труб. Материал труб Д16т диаметром 12 мм с толщиной стенки 1,5мм, переходники для соединения равновеликих сегментов каркаса изготовлены из труб Д16т диаметром 16 мм, стенкой 2 мм.

Тент палатки изготовлен из полиэсторовой ткани Oxford 240 PU 2000

В тенте предусмотрена разделка для дымоходной трубы, изготовленная из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием.

Функциональное оснащение

Входной узел оборудован распашной системой закрывания, для удобного и быстрого доступа в палатку.

В одной из стен установлено окно из прозрачной пленки.

Разделка дымохода изготовлена из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием, рассчитана на установку печей с диаметром дымохода 90 мм, для установки печей с меньшим диаметром дымохода рекомендуется использовать переходное кольцо. Для доступа воздуха к печи вшито вентиляционное окно закрытое клапаном и москитной сеткой внизу палатки.



Порядок сборки

Сборку палатки следует начинать с установки дуг каркаса в карманы расположенные на углах палатки. После установки каркасов в карманы необходимо закрыть молнию для удерживания каркаса внутри. После сборки обязательна установка всех ветровых оттяжек !!!

Перед установкой печи обязательно откройте клапан закрывающий разделку дымохода. Клапан открывается вниз и закрепляется при помощи ленты велькро на угловой оттяжке.

Меры предосторожности :

- Тщательно закрепляйте палатку на грунте во избежание опрокидывания.
- Не используйте в палатке при ветре более 10 м/с походную печь и другие приборы обогрева
- Не рекомендуется устанавливать палатку близко от крон деревьев, других палаток.
- Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей.
- Не используйте для разжигания печи установленной внутри палатки газ и легковоспламеняющиеся вещества.

Правила эксплуатации

Изделие возможно использовать в температурных режимах от -40 до +40. При использовании установка всех ветровых оттяжек обязательна. При установке печи обязательно соблюдайте все меры предосторожности. Не устанавливайте печь близко к стене палатки, используйте печи с встроенным или выносным искрогасителем. Прочищайте дымоход от сажи при длительном проживании и использовании.

Хранение и транспортировка

Палатка должна храниться сухой. Рекомендуется сушить палатку после каждого выезда. Вытряхивайте из палатки песок и листья после каждого выезда. Очищайте палатку от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и мыльного раствора. Не используйте сильных химических очистителей. Никогда не стирайте палатку в стиральной машине и не гладьте ее утюгом. При появлении разрывов, старайтесь заклеивать или зашивать их как можно быстрее. Не сворачивайте палатку по старым сгибам на ткани, так как со временем это приводит к разрушению полиуретанового покрытия. Всегда старайтесь сворачивать тент полиуретановым покрытием внутрь. Дуги и колышки должны храниться в специальных чехлах, в противном случае они могут повредить тент.

Гарантийный талон

Отдел технического контроля дата: « ____ » _____ 20 г.

ФИО: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 г.

Подпись покупателя: _____ / _____

Произведено по заказу: ООО "Новое Решение",
ИНН 6658182671, КПП 665801001, 620043,
Свердловская обл, Екатеринбург,
Черкасская ул, дом № 9
Тел.: +7 (343) 386-19-75



<https://morzh.pro>