



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Шатер, туристическая палатка и мобильная баня

## MORZH Shelter

[www.morzh.pro](http://www.morzh.pro)



## Описание, назначение



Шатер, мобильная баня-палатка универсальна, может использоваться в качестве палатки для проживания, летнего шатра и мобильной бани. Модель MORZH Shelter имеет полностью открываемую стенку с торца палатки, дублированную москитной сеткой.

## Технические характеристики

Параметры	Mорж Shelter
Длина, м	3
Ширина, м	2,3
Высота боковой стенки, м	1,72
Высота в центре, м	1,95
Полезная площадь, м <sup>2</sup>	6,9
Масса палатки, кг	15
Количество спальных мест	4
Вид, габариты упаковки	1 сумка размерами 35*55*25 см

## Комплектность изделия

1. Дуга каркаса – 4 шт.
2. Продольный стрингер - 3 шт.
3. Тент палатки – 1 шт.
4. Сумка транспортировочная – 1 шт.
5. Чехол для дуг каркаса – 1 шт.
6. Комплект ветровых оттяжек – 1 шт.
7. ЗИП ( кусок ткани) – 1 шт.
8. Ввертыш винтовой - 1 шт.
9. Паспорт изделия – 1 шт.
10. Сетка подвесная для хранения и просушки вещей (ограничение по весу: не более 5 кг) – 1шт.



Каркас палатки состоит из четырех равновеликих дуг. Каждая состоит из 10 сегментов каркаса, соединенных между собой резинкой, предотвращающей распадение труб. Материал труб каркаса, как и переходники для соединения равновеликих сегментов каркаса, изготовлены из труб дюралюминиевого сплава "Д16т".



Тент палатки изготовлен из 100% полиэстера, ткань Оксфорд 240 с водоотталкивающей пропиткой.

В тенте предусмотрена разделка для дымоходной трубы, изготовленная из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием.

## Функциональное оснащение



Входной узел палатки оборудован распашной системой закрывания на молнии для удобного и быстрого доступа в палатку. Вход предназначен для использования 1 человеком.

Один из входов открывается в пол. Для открытия необходимо расстегнуть молнию с двух сторон. На входе расположено большое окно с москитной сеткой и закрывающейся шторкой.



На боковой стороне палатки установлено окно из термополиуритановой пленки, выдерживающей низкие температуры.



Разделка дымохода изготовлена из нержавеющей стали и негорючей стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием. Она рассчитана на установку печей с диаметром дымохода 90 мм. Для установки печей с меньшим диаметром дымохода используйте переходник, закрепляемый на клапан дымохода.



Для доступа воздуха к печи шито вентиляционное окно, закрытое клапаном и москитной сеткой внизу палатки.



В палатке для удобства сделана перегородка на молнии, делящая пространство палатки на 1/3 и 2/3. Малая часть подходит для отдыха и переодевания, также для хранения вещей, установки стола, стульев.

## Порядок сборки

Сборку палатки следует начинать с установки дуг каркаса в карманы, расположенных вдоль стен палатки. После установки каркасов в карманы необходимо закрыть молнию для удерживания каркаса внутри. После установки дуг каркаса обязательно установите продольные стрингеры. Не забывайте про установку ветровых оттяжек, это защитит вас и палатку от неприятных ситуаций.



Перед установкой печи обязательно откройте клапан, закрывающий разделку дымохода. Клапан открывается в бок и закрепляется при помощи клеванты и петли.

### Меры предосторожности

- Тщательно закрепляйте палатку на грунте во избежание опрокидывания.
- Не используйте в палатке при ветре более 10 м/с походную печь и другие приборы обогрева.
- Не рекомендуется устанавливать палатку близко от крон деревьев, других палаток.
- Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей.
- Не используйте для разжигания печи, установленной внутри палатки, газ и легковоспламеняющиеся вещества.

### Правила эксплуатации

Изделие возможно использовать в температурных режимах от -40 до +40. При использовании, установка всех ветровых оттяжек обязательна. При установке печи обязательно соблюдайте все меры предосторожности. Не устанавливайте печь близко к стене палатки, используйте печи со встроенным или выносным искрогасителем. Прочищайте дымоход от сажи при длительном проживании и использовании.

### Хранение и транспортировка



Палатка должна храниться сухой. Рекомендуется сушить палатку после каждого выезда и вытряхивать песок и листья. Очищайте палатку от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и мыльного раствора. Не используйте сильных химических очистителей. Никогда не стирайте палатку в стиральной машине и не гладьте ее утюгом. При появлении разрывов, старайтесь

заклеивать или зашивать их как можно быстрее.

### Гарантийный талон

Отдел технического контроля дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

ФИО: \_\_\_\_\_

Цвет: \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Цвет: \_\_\_\_\_

**Произведено по заказу:** ООО "Новое Решение",  
ИНН 6658182671, КПП 665801001, 620043,  
Свердловская обл, Екатеринбург,  
Черкасская ул, дом № 9  
Тел.: +7 (343) 386-19-75

[www.morzh.pro](http://www.morzh.pro)

